

Poznań, dnia 1 października 2018 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: Pytania i wyjaśnienia oraz zmiany do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Przygotowanie i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza wraz z udostępnieniem Zamawiającemu systemu pomiarowego jakości powietrza – nr ref. SMPT.ZIT.2710.2.2018

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zmianach SIWZ w postępowaniu w/w:

Pytania nr 1 z dnia 13 września 2018 r.

W związku z informacją zawartą w pkt. 11.6 SIWZ:

„Wykonawca składając ofertę określi w formularzu oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ ceny jednostkowe brutto oraz ceny brutto poszczególnych (wszystkich) pozycji”,

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie powyższego zapisu z uwagi na fakt, iż w Załączniku nr 2 do siwz – Formularz oferty, Zamawiający nie przewidział szczegółowego formularza cenowego. Formularz oferty zawiera jedynie miejsce na wpisanie ceny całkowitej.

Prosimy o sprecyzowanie, czy Wykonawca w Załączniku nr 2 do siwz – Formularz oferty, ma wskazać ceny jednostkowe (jeśli tak, to prosimy o wskazanie konkretnych pozycji, które należy wycenić), czy zastosować formularz udostępniony przez Zamawiającego w obecnym kształcie, tj. zawierający tylko cenę całkowitą netto i brutto."

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca wskazuje w Formularzu oferty całkowitą cenę netto, VAT i brutto.

Prawidłowy zapis to: „Wykonawca składając ofertę określi w formularzu oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ całkowite ceny netto, VAT oraz cenę brutto”.

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

Pytania nr 2 z dnia 13 września 2018 r.

1. załącznik-nr-1a-do-siwz

Zgodnie z opisem wymagań pkt. 2.2 Wariant 1: Wersja pełna z Access Point „W sytuacji braku możliwości uzyskania komunikacji pomiędzy Access Point, a zewnętrznym miernikiem poprzez WiFi, dopuszcza się, po każdorazowym uzyskaniu przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego, wykorzystanie do transmisji danych technologii GSM zamiast WiFi.”

Oraz zgodnie z opisem pkt. 2.2. Wariant 2: Wersja pełna bez Access Point „Połączenie pomiędzy siecią szkoły, a systemem pomiarowym zrealizowane jest bezpośrednio z kartą WiFi komputera. Komunikacja wewnątrz sieci systemu pomiarowego realizowana jest z wykorzystaniem technologii WiFi poprzez Access Point, który z komputerem połączony jest poprzez Ethernet.”

1.1.Czy wymogiem Zamawiającego jest dostarczenie do szkół Access Point w ramach niniejszego postępowania zgodnie ze specyfikacją opisaną w punkcie załącznik-nr-1a-do-siwz 3.4. Access Point WiFi? Do ilu szkół mają zostać dostarczone Access Point?

1.2.Prosimy o potwierdzenie – w przypadku wykorzystanie do transmisji danych z mierników technologii GSM zamiast WiFi czy dostarczenie Access Point WiFi jest wymagane? Jeżeli TAK prosimy o informację do jakich celów będą wykorzystywane Access Point w przypadku komunikacji mierników z wykorzystaniem technologii GSM?

1.3.Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej sieci WiFi w szkołach? Jeżeli TAK prosimy o potwierdzenie w ilu szkołach będzie taka możliwość?

1.4.Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejącej sieci WiFi w szkołach kto będzie odpowiedzialny za konfigurację istniejącej sieci WiFi do wykorzystania na potrzeby rozwiązania objętego niniejszym postępowaniem? Jeżeli Wykonawca prosimy o potwierdzenie jaki typ/model/producent Access Point są wykorzystywane, w jaki sposób są konfigurowane (czy lokalnie, czy centralnie), prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dostęp w trybie administratora to istniejących urządzeń Access Point celem ich konfiguracji? Te informacje są niezbędne do określenia pełnego zakresu wymagań oraz kosztów realizacji projektu.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

a. **Access Point dostarczone przez Wykonawcę będą wykorzystywane wyłącznie do komunikacji pomiędzy urządzeniami dostarczonymi przez Wykonawcę. Zamawiający oczekuje zrealizowania funkcji wskazanych w postępowaniu, w tym celu wskazuje możliwe rozwiązania techniczne, w tym między innymi rozwiązanie z wykorzystaniem Access Point. Jednak wybór rozwiązania zastosowanego w konkretnej instalacji pozostawia Wykonawcy, zdając się na jego wiedzę i doświadczenie oraz zastaną sytuację w danej szkole. Zdaniem Zamawiającego Wariant 1 jest najprostszy i najszybszy w realizacji. W przypadku, gdy nie jest on możliwy należy zastosować Wariant 2, Zamawiający zakłada, że taka sytuacja może nastąpić w 10% przypadków.**

b. **Realizacja komunikacji przez GSM dozwolona jest jedynie wtedy, gdy nie jest możliwa realizacja transmisji zgodnie z Wariantem 1 lub Wariantem 2. Bezpieczeństwo transmisji bowiem w wariantie przez system GSM realizowane jest przez otwarty Internet i transmisja odbywa się z niższym poziomem bezpieczeństwa. Zamawiający zastrzegł, że na każdą realizację transmisji przez system GSM Wykonawca powinien otrzymać zgodę Zamawiającego po wcześniejszym wykazaniu, że transmisja zgodnie z Wariantem 1 lub 2 nie jest możliwa. Taka sytuacja może nastąpić w dwóch przypadkach: 1) szkoła nie posiada dostępu do Internetu, lub 2) mimo zainstalowania Access Pointa wewnątrz szkoły mury szkoły są tak grube, że sygnał nie dochodzi do miernika na zewnątrz. Znając jednak uwarunkowania budynków szkolnych, oraz biorąc pod uwagę, że miejsce instalacji zarówno miernika pomiarowego jak i Access Pointa mogą być dobrane dowolnie wariant instalacji z realizacją transmisji przez GSM można uznać za marginalny. W przypadku jednak, gdy transmisja będzie realizowana przez system GSM dostarczenie Access Point jest wymagane tylko wtedy, gdy Access Point jest konieczny dla realizacji komunikacji w danej szkole pomiędzy urządzeniami dostarczonymi przez Wykonawcę. W szczególności, w przypadku realizacji komunikacji z użyciem GSM nie jest wymagane dostarczenie Access Point.**

c. **Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej w szkole sieci WiFi do komunikacji pomiędzy komputerem PC, a dostępem do Internetu. Zamawiający nie dopuszcza**

wykorzystania istniejącej w szkole sieci WiFi do komunikacji pomiędzy komputerem i miernikiem. Zamawiający nie może podać liczby szkół, w których będzie możliwość wykorzystania sieci WiFi oraz będzie możliwy do zrealizowania Wariant 1, a w ilu szkołach nie będzie można wykorzystać sieci WiFi i będzie trzeba zrealizować Wariant 2. Nie jest bowiem możliwe podanie czy w miejscu instalacji Monitora HD, a więc też Komputera PC zasięg sieci szkolnej WiFi będzie wystarczająco dobry, aby transmisja była wystarczająco stabilna. Wykonawca będzie mógł wybrać wariant instalacji po weryfikacji zasięgu WiFi na miejscu.

d. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej w szkole sieci WiFi do komunikacji pomiędzy komputerem PC, a dostępem do Internetu oraz Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania istniejącej w szkole sieci WiFi do komunikacji pomiędzy komputerem i miernikiem. W związku z takim założeniem nie jest konieczna żadna konfiguracja sieci WiFi na potrzeby realizacji instalacji, a jedynie podłączenie instalowanego komputera PC do Internetu poprzez WiFi w szkole. Odpowiednie SSID i hasło do WiFi szkolnego poda przedstawiciel szkoły podczas instalacji.

2. załącznik-nr-1a-do-siwz

Zgodnie z opisem wymagań pkt. 2.2 Wariant 1: Wersja pełna z Access Point, pkt. 2.2 Wariant 2: Wersja pełna bez Access Point oraz pkt. 4. Prace instalacyjne Zamawiający wymaga „W sytuacji braku możliwości uzyskania komunikacji pomiędzy Access Point, a zewnętrznym miernikiem poprzez WiFi, dopuszcza się, po każdorazowym uzyskaniu przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego, wykorzystanie do transmisji danych technologii GSM zamiast WiFi.”

Prosimy o zmianę treści wymagań poprzez wykreślenie z powyższych punktów sformułowania „po każdorazowym uzyskaniu przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego”.

Dla Wykonawcy ten punkt jest niejednoznaczny – zakładamy, że intencją Zamawiającego jest umożliwienie wykorzystania różnych technologii do przesyłania informacji pomiarowych z miernika do systemu np. poprzez technologię WiFi lub GSM natomiast takie sformułowanie wymagań przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy niejednoznaczne gdyż nie precyzuje w ilu szkołach będzie możliwe wykorzystanie technologii WiFi, a w ilu szkołach możliwe będzie wykorzystanie technologii GSM. Nie precyzyjne dla Wykonawcy jest również brak opisu warunków, procedury i terminów w jakich przebiegać ma każdorazowe uzyskanie przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego.

Wykreślenie powyższych punktów sformułowania „po każdorazowym uzyskaniu przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego” pozwoli Wykonawcy dobrać optymalne kosztowo rozwiązania do przesyłania informacji pomiarowych z miernika do systemu oraz umożliwi Wykonawcy przewidywalny termin realizacji przedmiotu Zamówienia bez konieczności uwzględnienia potencjalnego czasu oczekiwania nie dookreślonego w opisie przedmiotu zamówienia na uzyskanie przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego wykorzystanie do transmisji danych technologii GSM zamiast WiFi.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający zwraca uwagę, że zestawienie transmisji przez sieć Internet nie jest wykonywane tylko w celu transmitowania danych pomiarowych z miernika do serwerów zbierających te dane, ale również w celu transmisji danych (treści edukacyjnych) z serwerów na Monitor HD zainstalowany w szkole. W szczególności realizacja tej drugiej transmisji jest o wiele bardziej wymagająca nie tylko w zakresie ilości przesyłania danych, ale również ich bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do instalacji systemu jako całości i podłączenia go do Internetu w szkole, a nie jedynie umożliwienia transmitowania danych pomiarowych z miernika przez dowolny optymalny kanał transmisji. Cały system instalowany w szkole zaplanowany jest w ten sposób że wszystkie transmitowane dane zarówno z miernika do serwera jaki z serwera do

Monitory HD transmitowane są po zaszyfowanym kanale VPN zestawionym z Komputera PC. Dlatego też miernik i Monitor HD podłączone są najpierw do Komputera PC, a następnie do Internetu szkolnego przez WiFi (Wariant instalacji 1) lub kablowo (Wariant instalacji 2).

Realizacja komunikacji z miernika przez GSM dozwolona jest jedynie wtedy, gdy nie jest możliwa realizacja transmisji zgodnie z Wariantem 1 lub Wariantem 2. Zamawiający zastrzegł, że na każdą realizację transmisji przez system GSM Wykonawca powinien otrzymać zgodę Zamawiającego po wcześniejszym wykazaniu przez Wykonawcę, że transmisja zgodnie z Wariantem 1 lub 2 nie jest możliwa. Taka sytuacja może nastąpić w dwóch przypadkach: 1) szkoła nie posiada dostępu do Internetu, lub 2) mimo zainstalowania Access Pointa wewnątrz szkoły mury szkoły są tak grube, że sygnał nie dochodzi do miernika na zewnątrz. Znacząc jednak uwarunkowania budynków szkolnych, oraz biorąc pod uwagę, że miejsce instalacji zarówno miernika pomiarowego jak i Access Pointa mogą być dobrane dowolnie wariant instalacji z realizacją transmisji przez GSM można uznać za marginalny. Zamawiający zakłada, że do takiej sytuacji może dojść w maksymalnie 10% obiektów.

W takim przypadku zgoda Zamawiającego będzie udzielana maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania wniosku od Wykonawcy.

3. załącznik-nr-1a-do-siwz pkt. 3.2. Komputer

3.1. Prosimy o potwierdzenie czy wymagania opisane w punkcie „3.2. Komputer” oznaczają iż wymogiem Zamawiającego jest by komunikacja (za pomocą sieci WiFi/GSM) była realizowana pomiędzy miernikiem a serwerem NASK, a następnie komputer/monitor wyświetla na monitorze w szkole stronę WWW wraz z treściami edukacyjnymi (zapewnionymi przez Zamawiającego)?

3.2. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie danych z mierników przez serwer proxy Wykonawcy ze względów technicznych.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

3.1. Zamawiający potwierdza, że wymogiem Zamawiającego jest by komunikacja pomiędzy miernikiem a serwerem NASK była realizowana:

- na odcinku miernik-komputer PC przez zainstalowaną przez Wykonawcę sieć WiFi,
- na odcinku komputer PC-Serwer NASK poprzez sieć Internet przy czym Komputer PC podłączony jest do sieci Internet albo przez lokalną sieć WiFi (Wariant instalacji 1), albo kablowo (Wariant instalacji 2).

W przypadku, gdy na odcinku miernik-komputer PC transmisja przez sieć WiFi nie jest możliwa (brak zasięgu) dopuszcza się transmisję bezpośrednią przez GSM lub z pośrednictwem kabla Ethernet po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Zamawiający potwierdza, że Komputer w szkole będzie wyświetlał na monitorze treści edukacyjne zapewnione przez Zamawiającego. Treści te będą transmitowane z serwera poprzez sieć Internet.

3.2. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie danych z mierników za pośrednictwem serwera proxy Wykonawcy.

4. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.1

Co powinna zawierać Strategia Komunikacji na kampanię edukacyjną (jakie elementy)?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Strategia komunikacji powinna zawierać elementy ujęte w załączniku 1B – Opis przedmiotu zamówienia – część dotycząca kampanii informacyjnej.

5. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.2 i 3.3

Czy Zamawiający dostarczy wsad merytoryczny do broszury? Zwracamy się z prośbą o podanie w jakim terminie?

Czy opóźnienia w przekazaniu informacji lub akceptacji, automatycznie spowodują przesunięcie terminu oddania i dostarczenia materiału do siedziby Biura Stowarzyszenia? Czy materiały BTL mogą być zaprojektowane w identyfikacji wizualnej Orange czy Zleceniodawcy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dostarczy wsad merytoryczny do broszury w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Opóźnienie w przekazaniu materiałów przez Zamawiającego będzie automatycznie skutkowało przesunięciem terminu oddania i dostarczenia materiału do siedziby Biura Stowarzyszenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaprojektowanie materiałów w identyfikacji wizualnej Orange.

Zamawiający dopuszcza umieszczenie logotypu Wykonawcy na materiałach.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania materiałów w identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

6. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.4 lit. a

- przekazanie treści merytorycznych na profil „Metropolia Poznań” w zakresie problematyki jakości powietrza;

Czy Zamawiający oczekuje propozycji kilku wpisów dotyczących jakości powietrza, które opublikuje na swoim profilu FB? (ilość wpisów będzie zależna od zaakceptowanej Strategii).

- tworzenie treści, zdjęć, grafik, prostych filmów i innych form wizualnych tematycznie nawiązujących do prowadzonej kampanii umieszczanie ich na profilu;

Czy materiały opisane w powyższym tekście mogą być tworzone w identyfikacji wizualnej Wykonawcy? Zgodnie z prawem autorskim zdjęcia kupowane na zlecenie Wykonawcy mogą być wykorzystywane tylko przez niego. Nie mamy możliwości zakupu zdjęć dla innych podmiotów ani przekazywania praw do zdjęć zakupionych dla nas.

- informowanie o działaniach i projektach, a także zamieszczanie innych, ważnych z punktu widzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań komunikatów, związanych z celami prowadzonej kampanii.

Kto i jak często, będzie przekazywał Wykonawcy informacje o takich wydarzeniach?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

- przekazanie treści merytorycznych na profil „Metropolia Poznań” w zakresie problematyki jakości powietrza;

Czy Zamawiający oczekuje propozycji kilku wpisów dotyczących jakości powietrza, które opublikuje na swoim profilu FB? (ilość wpisów będzie zależna od zaakceptowanej Strategii).

Odp. – Zamawiający oczekuje, że ilość wpisów zostanie dostosowana do zaakceptowanej strategii.

- tworzenie treści, zdjęć, grafik, prostych filmów i innych form wizualnych tematycznie nawiązujących do prowadzonej kampanii umieszczanie ich na profilu;

Czy materiały opisane w powyższym tekście mogą być tworzone w identyfikacji wizualnej Wykonawcy? Zgodnie z prawem autorskim zdjęcia kupowane na zlecenie Wykonawcy mogą być

wykorzystywane tylko przez niego. Nie mamy możliwości zakupu zdjęć dla innych podmiotów ani przekazywania praw do zdjęć zakupionych dla nas.

Odp. - Zamawiający nie zgadza się na tworzenie materiałów w identyfikacji wizualnej Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z realizacją tego zadania.

Zamawiający dopuszcza umieszczenie logotypu Wykonawcy na materiałach.

- informowanie o działaniach i projektach, a także zamieszczanie innych, ważnych z punktu widzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań komunikatów, związanych z celami prowadzonej kampanii.

Kto i jak często, będzie przekazywał Wykonawcy informacje o takich wydarzeniach?

Odp. – Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o tego typu wydarzeniach.

7. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.4 lit. b

- przekazanie treści merytorycznych na profil @MetropoliaP dotyczących problematyki jakości powietrza

Kto i jak często, będzie przekazywał Orange informacje o takich wydarzeniach?

- tworzenie i umieszczanie treści,

Kto będzie umieszczał treści na profilu Twitter? Wykonawca nie jest administratorem konta Metropolii Poznań?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

- przekazanie treści merytorycznych na profil @MetropoliaP dotyczących problematyki jakości powietrza

Kto i jak często, będzie przekazywał Orange informacje o takich wydarzeniach?

Odp. - Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę o tego typu wydarzeniach.

- tworzenie i umieszczanie treści,

Kto będzie umieszczał treści na profilu Twitter? Wykonawca nie jest administratorem konta Metropolii Poznań?

Odp. – Treści na profilu Twitter będzie umieszczał Zamawiający.

8. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.4 lit. C

- Reklamy w mediach społecznościowych służące stworzeniu w ramach profili Facebook i Twitter społeczności zainteresowanej tematyką jakości powietrza w mieście.

Ponieważ Wykonawca nie może kupować mediów dla podmiotów trzecich, to czy Zleceniodawca może samodzielnie kupić media, zgodnie z wypracowaną strategią komunikacji.

Wykonawca może przygotować wsad oraz projekty pod wskazane formaty, zarówno dla kampanii płatnych jak i postów organicznych na profilu Metropolii Poznań.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Odp. – Zamawiający akceptuje rozwiązanie, polegające na przygotowaniu wsadu oraz projektów pod wskazane formaty, zarówno dla kampanii płatnych jak i postów organicznych na profilu Metropolii Poznań. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w pełni, ze względów finansowych, przyjętych rozwiązań w strategii komunikacji.

9. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.5 i 3.6

Czy spot reklamowy (TV i radio) ma dotyczyć rozwiązań Smart City od Orange ze wskazaniem na projekt wdrożenia czujników powietrza w Metropolii Poznań?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje dedykowanego spotu reklamowego (TV i radio) dla projektu „Przygotowanie i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza wraz z udostępnieniem Zamawiającemu systemu pomiarowego jakości powietrza.”

10. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.7

Czy Metropolia Poznań dostarczy wsad merytoryczny do broszury? Jeżeli tak to w jakim terminie?

Czy opóźnienia w przekazaniu informacji lub akceptacji wzorów plakatów, automatycznie spowodują przesunięcie terminu oddania i dostarczenia materiału do siedziby Biura Stowarzyszenia? Czy materiały BTL mogą być zaprojektowane w identyfikacji wizualnej Wykonawcy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dostarczy wsad merytoryczny do broszury w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Opóźnienie w przekazaniu materiałów przez Zamawiającego będzie automatycznie skutkowało przesunięciem terminu oddania i dostarczenia materiału do siedziby Biura Stowarzyszenia.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaprojektowanie materiałów w identyfikacji wizualnej innej niż identyfikacja Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Zamawiający dopuszcza umieszczenie logotypu Wykonawcy na materiałach.

11. ust. 3 pkt III. Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie poniższych postanowień do Umowy?

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona”.

„Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy zostaje ograniczona do wysokości wartości Umowy, określonej w ust. 5 Umowy”.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

12. Ust. 5 pkt 1) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż wynagrodzenie zostanie określone w wartości netto a do tej wartości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą wysokością na dzień wystawienia faktury?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

13. Ust. 6 pkt 1) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób iż płatność miesięcznych rat (wynagrodzenia) będzie z góry?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

14. Ust. 6 pkt 4) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób iż faktury VAT będą doręczone Zamawiającemu w dniu sporządzenia protokołu odbioru?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

15. Ust. 6 pkt 8) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż termin płatności będzie liczony od dnia jej wystawienia przez Wykonawcy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

16. Ust. 6 pkt 12) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż za datę zapłaty będzie uznawany dzień uznania płatności na rachunku bankowym Wykonawcy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

17. Ust. 7 pkt 1 lit. a), b), f), g) umowy – Czy Zamawiający zgodzi się obniżenie wartości kar umownych do wartości 500zł?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

18. Ust. 7 pkt 1 lit. e) umowy – Czy Zamawiający zgodzi się obniżenie wartości kar umownych do wartości 100zł?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

19. Ust. 7 pkt 1 lit. c), d) umowy – Czy Zamawiający zgodzi się obniżenie wartości kar umownych do wartości 10%?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

20. Ust. 7 pkt 1) lit. c) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kara umowna będzie mogła być naliczona w przypadku okoliczności zawinionych?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

21. Ust. 7 pkt 2) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kary umowne będą naliczane na podstawie not obciążeniowych w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

22. Ust. 7 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie niniejszego ustępu o poniższy zapis?

„Każdorazowo naliczenie kary umownej zostanie poprzedzone przeprowadzeniem procedury wyjaśniającej mającej na celu ustalenia danego naruszenia, przyczyny naruszenia ze wskazaniem określonych naruszeń powodujących uznanie okoliczności za zawinione oraz ewentualnej możliwości zastosowania zapisu art. 484§2 KC.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

23. ust. 7 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie poniższych postanowień do Umowy?

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona”.

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naliczonych kar umownych za dany miesiąc zostaje ograniczona do wysokości miesięcznego wynagrodzenia”.

„Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy zostaje ograniczona do wysokości wartości Umowy, określonej w ust. 5 Umowy”.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

24. Ust. 7 pkt 4) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację niniejszego postanowienia w taki sposób, iż ew. odstąpienie od Umowy będzie możliwe dopiero po przekroczeniu progu XX %?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

25. Ust. 9 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowień w taki sposób, iż Wykonawca będzie uprawniony do swobodnego wyboru podwykonawcy bez konieczności

pozyskiwania od Państwa zgody? Zwracamy uwagę iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że podwykonawcy, którzy nie służą potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegają wyłącznie zgłoszeniu do Zamawiającego.

26. Ust. 13 pkt 7) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie postanowienia w taki sposób, iż każda próba odstąpienia od Umowy zostanie poprzedzona wezwaniem Wykonawcy do usunięcia danego naruszenia w terminie XX dni licząc od dnia powiadomienia i dopiero bezskuteczny wpływ czasu będzie skutkować możliwością skorzystania przez Zamawiającego ze stosownego uprawnienia?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

27. Ust. 14 pkt 4) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla pozwanego?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę modelu realizacji projektu, polegający na przyjęciu modelu sprzedaży urządzeń z rozłożeniem na raty wraz ze świadczeniem usługi pomiaru jakości powietrza?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert i wydłużenie go do dnia 24.09.2018r. Wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 18.09.2018r. termin składania ofert jest bowiem zbyt krótki na analizę odpowiedzi na pytania oraz prawidłowe przygotowanie oferty.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmian terminów w postępowaniu.