

Poznań, dnia 17 września 2018 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: Pytania i wyjaśnienia oraz zmiany do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Przygotowanie i przeprowadzenie wśród mieszkańców Metropolii Poznań kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej poprawy jakości powietrza wraz z udostępnieniem Zamawiającemu systemu pomiarowego jakości powietrza – nr ref. SMPT.ZIT.2710.2.2018

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach nr 1 i 2 skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniach oraz zmianie terminu w postępowaniu w/w:

Pytania nr 1 z dnia 13 września 2018 r.

W związku z informacją zawartą w pkt. 11.6 SIWZ:

„Wykonawca składając ofertę określi w formularzu oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ ceny jednostkowe brutto oraz ceny brutto poszczególnych (wszystkich) pozycji”,

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie powyższego zapisu z uwagi na fakt, iż w Załączniku nr 2 do siwz – Formularz oferty, Zamawiający nie przewidział szczegółowego formularza cenowego. Formularz oferty zawiera jedynie miejsce na wpisanie ceny całkowitej.

Prosimy o sprecyzowanie, czy Wykonawca w Załączniku nr 2 do siwz – Formularz oferty, ma wskazać ceny jednostkowe (jeśli tak, to prosimy o wskazanie konkretnych pozycji, które należy wycenić), czy zastosować formularz udostępniony przez Zamawiającego w obecnym kształcie, tj. zawierający tylko cenę całkowitą netto i brutto.”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca wskazuje w Formularzu oferty całkowitą cenę netto, VAT i brutto.

Prawidłowy zapis to: „Wykonawca składając ofertę określi w formularzu oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ całkowite ceny netto, VAT oraz cenę brutto”.

Zamawiający wprowadza odpowiednią zmianę SIWZ.

Pytania nr 2 z dnia 13 września 2018 r.

1. załącznik-nr-1a-do-siwz

Zgodnie z opisem wymagań pkt. 2.2 Wariant 1: Wersja pełna z Access Point „W sytuacji braku możliwości uzyskania komunikacji pomiędzy Access Point, a zewnętrznym miernikiem poprzez WiFi, dopuszcza się, po każdorazowym uzyskaniu przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego, wykorzystanie do transmisji danych technologii GSM zamiast WiFi.”

Oraz zgodnie z opisem pkt. 2.2. Wariant 2: Wersja pełna bez Access Point „Połączenie pomiędzy siecią szkoły, a systemem pomiarowym zrealizowane jest bezpośrednio z kartą WiFi komputera. Komunikacja

wewnątrz sieci systemu pomiarowego realizowana jest z wykorzystaniem technologii WiFi poprzez Access Point, który z komputerem połączony jest poprzez Ethernet.”

1.1.Czy wymogiem Zamawiającego jest dostarczenie do szkół Access Point w ramach niniejszego postępowania zgodnie ze specyfikacją opisaną w punkcie załącznik-nr-1a-do-siwz 3.4. Access Point WiFi? Do ilu szkół mają zostać dostarczone Access Point?

1.2.Prosimy o potwierdzenie – w przypadku wykorzystanie do transmisji danych z mierników technologii GSM zamiast WiFi czy dostarczenie Access Point WiFi jest wymagane? Jeżeli TAK prosimy o informację do jakich celów będą wykorzystywane Access Point w przypadku komunikacji mierników z wykorzystaniem technologii GSM?

1.3.Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej sieci WiFi w szkołach? Jeżeli TAK prosimy o potwierdzenie w ilu szkołach będzie taka możliwość?

1.4.Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejącej sieci WiFi w szkołach kto będzie odpowiedzialny za konfigurację istniejącej sieci WiFi do wykorzystania na potrzeby rozwiązania objętego niniejszym postępowaniem? Jeżeli Wykonawca prosimy o potwierdzenie jaki typ/model/producent Access Point są wykorzystywane, w jaki sposób są konfigurowane (czy lokalnie, czy centralnie), prosimy o potwierdzenie że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dostęp w trybie administratora to istniejących urządzeń Access Point celem ich konfiguracji? Te informacje są niezbędne do określenia pełnego zakresu wymagań oraz kosztów realizacji projektu.

2. załącznik-nr-1a-do-siwz

Zgodnie z opisem wymagań pkt. 2.2 Wariant 1: Wersja pełna z Access Point, pkt. 2.2 Wariant 2: Wersja pełna bez Access Point oraz pkt. 4. Prace instalacyjne Zamawiający wymaga „W sytuacji braku możliwości uzyskania komunikacji pomiędzy Access Point, a zewnętrznym miernikiem poprzez WiFi, dopuszcza się, po każdorazowym uzyskaniu przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego, wykorzystanie do transmisji danych technologii GSM zamiast WiFi.”

Prosimy o zmianę treści wymagań poprzez wykreślenie z powyższych punktów sformułowania „po każdorazowym uzyskaniu przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego”.

Dla Wykonawcy ten punkt jest niejednoznaczny - zakładamy że intencją Zamawiającego jest umożliwienie wykorzystania różnych technologii do przesyłania informacji pomiarowych z miernika do systemu np. poprzez technologię WiFi lub GSM natomiast takie sformułowanie wymagań przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy niejednoznaczne gdyż nie precyzuje w ilu szkołach będzie możliwe wykorzystanie technologii WiFi, a w ilu szkołach możliwe będzie wykorzystanie technologii GSM. Nie precyzyjne dla Wykonawcy jest również brak opisu warunków, procedury i terminów w jakich przebiegać ma każdorazowe uzyskanie przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego.

Wykreślenie powyższych punktów sformułowania „po każdorazowym uzyskaniu przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego” pozwoli Wykonawcy dobrać optymalne kosztowo rozwiązania do przesyłania informacji pomiarowych z miernika do systemu oraz umożliwi Wykonawcy przewidywalny termin realizacji przedmiotu Zamówienia bez konieczności uwzględnienia potencjalnego czasu oczekiwania nie dookreślonego w opisie przedmiotu zamówienia na uzyskanie przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego wykorzystanie do transmisji danych technologii GSM zamiast WiFi.

3. załącznik-nr-1a-do-siwz pkt. 3.2. Komputer

3.1. Prosimy o potwierdzenie czy wymagania opisane w punkcie „3.2. Komputer” oznaczają iż wymogiem Zamawiającego jest by komunikacja (za pomocą sieci WiFi/GSM) była realizowana pomiędzy miernikiem a serwerem NASK, a następnie komputer/monitor wyświetla na monitorze w szkole stronę WWW wraz z treściami edukacyjnymi (zapewnionymi przez Zamawiającego)?

3.2. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie danych z mierników przez serwer proxy Wykonawcy ze względów technicznych.

4. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.1

Co powinna zawierać Strategia Komunikacji na kampanię edukacyjną (jakie elementy)?

5. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.2 i 3.3

Czy Zamawiający dostarczy wsad merytoryczny do broszury? Zwracamy się z prośbą o podanie w jakim terminie?

Czy opóźnienia w przekazaniu informacji lub akceptacji, automatycznie spowodują przesunięcie terminu oddania i dostarczenia materiału do siedziby Biura Stowarzyszenia? Czy materiały BTL mogą być zaprojektowane w identyfikacji wizualnej Orange czy Zleceniodawcy?

6. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.4 lit. a

- przekazanie treści merytorycznych na profil „Metropolia Poznań” w zakresie problematyki jakości powietrza;

Czy Zamawiający oczekuje propozycji kilku wpisów dotyczących jakości powietrza, które opublikuje na swoim profilu FB? (ilość wpisów będzie zależna od zaakceptowanej Strategii).

- tworzenie treści, zdjęć, grafik, prostych filmów i innych form wizualnych tematycznie nawiązujących do prowadzonej kampanii umieszczanie ich na profilu;

Czy materiały opisane w powyższym tekście mogą być tworzone w identyfikacji wizualnej Wykonawcy? Zgodnie z prawem autorskim zdjęcia kupowane na zlecenie Wykonawcy mogą być wykorzystywane tylko przez niego. Nie mamy możliwości zakupu zdjęć dla innych podmiotów ani przekazywania praw do zdjęć zakupionych dla nas.

- informowanie o działaniach i projektach, a także zamieszczanie innych, ważnych z punktu widzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań komunikatów, związanych z celami prowadzonej kampanii.

Kto i jak często, będzie przekazywał Wykonawcy informacje o takich wydarzeniach?

7. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.4 lit. b

- przekazanie treści merytorycznych na profil @MetropoliaP dotyczących problematyki jakości powietrza

Kto i jak często, będzie przekazywał Orange informacje o takich wydarzeniach?

- tworzenie i umieszczanie treści,

Kto będzie umieszczał treści na profilu Twitter? Wykonawca nie jest administratorem konta Metropolii Poznań?

8. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.4 lit. C

- Reklamy w mediach społecznościowych służące stworzeniu w ramach profili Facebook i Twitter społeczności zainteresowanej tematyką jakości powietrza w mieście.

Ponieważ Wykonawca nie może kupować mediów dla podmiotów trzecich, to czy Zleceniodawca może samodzielnie kupić media, zgodnie z wypracowaną strategią komunikacji.

Wykonawca może przygotować wsad oraz projekty pod wskazane formaty, zarówno dla kampanii płatnych jak i postów organicznych na profilu Metropolii Poznań.

9. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.5 i 3.6

Czy spot reklamowy (TV i radio) ma dotyczyć rozwiązań Smart City od Orange ze wskazaniem na projekt wdrożenia czujników powietrza w Metropolii Poznań?

10. OPZ – załącznik 1B pkt. 3.7

Czy Metropolia Poznań dostarczy wsad merytoryczny do broszury? Jeżeli tak to w jakim terminie?

Czy opóźnienia w przekazaniu informacji lub akceptacji wzorów plakatów, automatycznie spowodują przesunięcie terminu oddania i dostarczenia materiału do siedziby Biura Stowarzyszenia? Czy materiały BTL mogą być zaprojektowane w identyfikacji wizualnej Wykonawcy?

11. ust. 3 pkt III. Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie poniższych postanowień do Umowy?

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona”.

„Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy zostaje ograniczona do wysokości wartości Umowy, określonej w ust. 5 Umowy”.

12. Ust. 5 pkt 1) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż wynagrodzenie zostanie określone w wartości netto a do tej wartości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą wysokością na dzień wystawienia faktury?

13. Ust. 6 pkt 1) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób iż płatność miesięcznych rat (wynagrodzenia) będzie z góry?

14. Ust. 6 pkt 4) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób iż faktury VAT będą doręczone Zamawiającemu w dniu sporządzenia protokołu odbioru?

15. Ust. 6 pkt 8) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż termin płatności będzie liczony od dnia jej wystawienia przez Wykonawcy?

16. Ust. 6 pkt 12) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż za datę zapłaty będzie uznawany dzień uznania płatności na rachunku bankowym Wykonawcy?

17. Ust. 7 pkt 1 lit. a), b), f), g) umowy – Czy Zamawiający zgodzi się obniżenie wartości kar umownych do wartości 500zł?

18. Ust. 7 pkt 1 lit. e) umowy – Czy Zamawiający zgodzi się obniżenie wartości kar umownych do wartości 100zł?
19. Ust. 7 pkt 1 lit. c), d) umowy – Czy Zamawiający zgodzi się obniżenie wartości kar umownych do wartości 10%?
20. Ust. 7 pkt 1) lit. c) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kara umowna będzie mogła być naliczona w przypadku okoliczności zawinionych?
21. Ust. 7 pkt 2) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż kary umowne będą naliczane na podstawie not obciążeniowych w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia?
22. Ust. 7 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie niniejszego ustępu o poniższy zapis?
„Każdorazowo naliczenie kary umownej zostanie poprzedzone przeprowadzeniem procedury wyjaśniającej mającej na celu ustalenia danego naruszenia, przyczyny naruszenia ze wskazaniem określonych naruszeń powodujących uznanie okoliczności za zawinione oraz ewentualnej możliwości zastosowania zapisu art. 484§2 KC.
23. ust. 7 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie poniższych postanowień do Umowy?
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona”.
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naliczonych kar umownych za dany miesiąc zostaje ograniczona do wysokości miesięcznego wynagrodzenia”.
„Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy zostaje ograniczona do wysokości wartości Umowy, określonej w ust. 5 Umowy”.
24. Ust. 7 pkt 4) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację niniejszego postanowienia w taki sposób, iż ew. odstąpienie od Umowy będzie możliwe dopiero po przekroczeniu progu XX %?
25. Ust. 9 Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowień w taki sposób, iż Wykonawca będzie uprawniony do swobodnego wyboru podwykonawcy bez konieczności pozyskiwania od Państwa zgody? Zwracamy uwagę iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podwykonawców jak za własne działania i zaniechania.
26. Ust. 13 pkt 7) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie postanowienia w taki sposób, iż każda próba odstąpienia od Umowy zostanie poprzedzona wezwaniem Wykonawcy do usunięcia danego naruszenia w terminie XX dni licząc od dnia powiadomienia i dopiero bezskuteczny wpływ czasu będzie skutkować możliwością skorzystania przez Zamawiającego ze stosownego uprawnienia?
27. Ust. 14 pkt 4) Umowy – Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki sposób, iż sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla pozwanego?

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę modelu realizacji projektu, polegający na przyjęciu modelu sprzedaży urządzeń z rozłożeniem na raty wraz ze świadczeniem usługi pomiaru jakości powietrza?
29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert i wydłużenie go do dnia 24.09.2018r. Wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 18.09.2018r. termin składania ofert jest bowiem zbyt krótki na analizę odpowiedzi na pytania oraz prawidłowe przygotowanie oferty.

Wyjaśnienia Zamawiającego w trakcie przygotowania

Dodatkowo:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany terminów w postępowaniu na nowe:

- termin składania ofert- do dnia 25 września 2018 r. godz. 11:00,
- termin otwarcia ofert- dnia 25 września 2018 r. godz. 11:05.